

车安 CS 一卡通管理系统

安装说明书

深圳市车安科技发展有限公司

Shenzhen CarSafe Technology Development co., 1td.

版权声明:

车安和 疑 是深圳市车安科技发展有限公司的注册商标。

本说明书版权归深圳市车安科技发展股份有限公司所有。未经 书面许可,任何单位和个人不得复制、转载和使用本说明书中的资 料或内容,违者将承担由此造成的损失,并最大限度的追究其法律 责任。

本公司保留对本系统进行升级、完善的权利,所以我们不能保证本说明书与您所购买的系统完全一致,但我们会定期对本说明书进行审查并修订。本说明书如有任何修订,恕不另行通知。

2

- 1 软件的安装
- ▶ 打开车安 CS 一卡通管理系统安装程序,单击下一步,如图

📕 车安CS一卡通管理系统 安	装程序	×
	次迎使用 车安CS一卡通管理系统 V5.01.01.20180328 安装程序。 强烈建议您在继续该安装之前,退出所有 Windows 程序。 如果您有任何其他程序正在运行,请单击"取消",关 闭程序,然后再次运行该安装程序。 否则,请单击"下一步"继续。	
	< 返回(B) 下一步(Q) > 取消(C)	

▶ 用户信息可选择默认,直接执行下一步,也可自行设置后,执行下一步,如图

▲车安CS一卡通管理系统 安装程序	×
用户信息 储输入您的用户信息,并单击"下一步"继续。	
名称:	
carsafe	
公司:	
carsafe	
<返回(28) 下一步(28) >	取消 (C)

▶ 软件安装路径可选择默认,也可自行更改。确认好安装路径后,单击下一步,如
图

▶ 车安CS一卡通管理系统 安装程序	×
安装文件夹 整想将 车安CS一卡通管理系统 安装到何处?	
软件将被安装到以下列出的文件夹中。要选择不同的位置,键入新的路 改"浏览现有的文件夹。	径,或单击"更
将 车安CS一卡通管理系统 安装到: C:\Program Files\Smartcard	重改の
所需空间: 346.9 MB	
选定驱动器的可用空间: 16.47 GB	
<返回(B) (下一步(B))>	取消 (C)

\$ 软件快捷方式文件夹显示于开始菜单,可自行更改文件夹名,和文件夹访问权限。 确认好后单击下一步,如图

San Andread Andre	×
快捷方式文件夹 整想将快捷方式安装到何处?	
快捷方式图标将在下面指出的文件夹中创建。如果您不想使用默认文件夹,您可以键入 新的名称,或从列表中选择现有的文件夹。	8
快捷方式文件夹:	
车安CS一卡通管理系统	3
 只对当前用户安装快捷方式 使快捷方式对所有用户都可用 	
<返回(B) 下一步(B)) 取消(C)]

▶ 在准备安装界面,用户再次可以确认安装信息,确认无误后单击下一步,开始软件安装

📕 车安CS一卡通管	俚系统 安装程序	×
准备安装 现在您正准备安装	车安CS一卡通管理系统 V5.01.01.20180328	
现在安装程序已有	足够的信息将 车安CS一卡通管理系统 安装到您的计算机中。	
将使用以下设置:		
安装文件夹:	C:\Program Files\Smartcard	
快捷方式文件夹:	车安CS一卡通管理系统	
请单击"下一步"ؤ	继续安装。	
-		
	<返回(26) (下一步(26) > 取消(26)	

▶ 软件安装成功,单击完成,退出安装程序,如下图所示

📕 车安CS一卡通管理系统 安	装程序	×
	安装成功 至安CS一卡通管理系统 V5.01.01.20180328 安装已完 成。 感谢您选择 车安CS一卡通管理系统 诸单击"完成"退出该安装程序。	
	< 返回 (B) 完成 (C) 取消 (C)	

2 软件数据库的配置

▶ 从开始菜单或桌面快捷方式打开 CS 一卡通管理系统属性界面

■ 次提/2	34 兼合性 女主 は知信息 以刖的版本
Safe -	卡通管理系统
目标类型:	应用程序
目标位置:	Smartcard
目标(I):	E:\carsafeCS\Smartcard\SmartCard.exe
起始位置(S):	E:\carsafeCS\Smartcard
快捷键(K):	无
运行方式(&):	常规窗口 ▼
备注 @):	
打开文件位] [王][2]] [更改图标[[2]] [高级[[0]]
87	

点击 打开文件位置(F) 进入软件安装位置,从窗口上方或许软件安装路径,如 图为 E:/carsafeCS/Smartcard。

							×
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	→ Linux (E:) → carsafeCS → Smartcard →				• 49 搜索 Smartcard		٩
组织 ▼ 📑 打开	刻录 新建文件夹					- 🔟	0
☆ 收藏夹		修改日期	类型	大小			•
🚺 下载	Db	2017-03-28 11:23	文件夹				E
🖫 最近访问的位置	🔒 Debug	2013-08-21 8:48	文件夹				
1 下载	🔒 Icon	2017-03-28 11:23	文件夹				
	🌗 Image	2017-03-28 11:23	文件夹				
in e	🔒 Log	2017-04-07 11:16	文件夹				
	🔒 NetSdkLog	2017-02-27 10:03	文件夹				
	📕 OSDFile	2017-03-28 11:23	文件夹				
	🤰 ParkLog	2017-04-10 13:37	文件夹				
■ 文档	🌗 photo	2017-03-28 11:23	文件夹				
→ 音乐	= 🌗 plugins	2017-03-28 11:23	文件夹				
	→ POSSVR程序	2017-03-28 11:23	文件夹				
🜏 家庭组	🔒 Report	2017-03-28 11:11	文件夹				
	🍶 sdk_log	2017-03-28 11:23	文件夹				
📳 计算机	🌗 Sound	2017-03-28 11:23	文件夹				
🏭 Win7_test (C:)	🍌 Temp	2017-03-28 11:23	文件夹				
co Linux (E:)	🔒 Uninstall	2017-03-28 11:11	文件夹				
WinXP (E-)	aacdec.dll	2016-02-03 9:48	DLL 文件	88 KB			
Gamac (G)	AccessBusiness.dll	2016- <mark>01</mark> -12 14:17	DLL 文件	328 KB			
Games (0.)	AccessParams.dll	2017-04-07 8:38	DLL 文件	2,865 KB			
□ \$\$(1+ (H:))	AccessReport.dll	2017-04-07 8:38	DLL 文件	158 KB			
💼 数据 (l:)	adortl70.bpl	2008-10-08 11:26	BPL 文件	146 KB			
💼 Backup (J:)	adpcmdec.dll	2016-02-03 9:48	DLL 文件	28 KB			
	🝷 📄 All1.dll	2011-05-16 17:24	DLL 文件	76 KB			-
SmartCard.e CarSafe	exe 修改日期: 2017-04-07 8:46 创建日期: : 大小: 958 KB	2015-04-28 13:24					

▶ 打开 SQL Server2008 数据库,选中"数据库"文件夹,右键选择"还原数据库"

🍢 Microsoft SQL Server Management Studio	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 社区(C) 帮助(H)	
😳 新建查询(N) 🕞 📸 强 🔂 🕞 📂 🖃 🗇 🥰 🖕	
对象资源管理器 ▼ 平 ×	
E 192.168.1.196 (SQL Server 10.50.1600 - cSafe_test2-PC\Administrator)	
④ → 数据库	
□ □ 2 = ···· ···························	
Ⅲ 1 SQ 启动 PowerShell(H)	
· 经表(0)	
)问谢((F)	
輸出	• ∏ X
	S + J *, #

进入数据库还原界面,在"目标数据库"处填写自定义的数据库名,建议为 carsafeykt,选中"源设备"

🧻 还原数据库 - carsafeykt	
选择页	< □ 助木 → □ 「 整助
▲ 常規 ● 送顷	 ○ 即本 ● 帮助 ○ 还原的目标 ○ 方还原操作选择现有数据库的名称或键入新数据库名称。 目标数据库 (0): Carsafeykt ● 最近状态 ● 正式
	指定用于还原的备份集的源和位置。 ⑦ 源数据库 @): ◎ 源设备 @): 〕 选择用于还原的备份集 @): 〕 还原 名称 组件 类型 服务器 数据库 位置 第一个 LSN 最后一个 LSN 检查点 LSN 完整 LSN 开
注接 服务器: 192.166.1.196 注接: cSafe_test2-PC\Administrator 型 查看注接屋性 迸度	
O ^{就绪}	《 ····································

▶ 单击"源设备"右边的 → 按钮,进入添加源设备界面

指定备份					
指定还原操作的备例	分介质及其位置。				
	_				
备份介质(B):		文件			
备份位置 (L):					
					[添加 (A)
					内容(C)
					0.00
			确定 (0)	取消	帮助
		-			C

- ▶ 点击"添加"按钮,指定所添加源设备的路径,源设备路径为一卡通管理系统安装目录下,DB文件夹内的 carsafeykt.bak 文件。
- ▶ 例如 E:/carsafeCS/Smartcard/DB/carsafeykt.bak

定位备份文件 - CSAFE_TEST2-PC		
选择文件 (S):		
		*
E: CADER/H CADER/H CarsafeCS CarsafeCS Debug	V4 1.1	E
所洗路径(P):	E:\carsafeCS\Smartcard\Db	
又件类型(ご):	````````````````````````````````````	
文件名(20):	carsafeykt. bak	
	确定	取消

▶ 注:数据库备份文件后缀名为.bak

数据库备份文件源设备添加完毕后,返回数据库还原界面,选中备份集, 点击确定,等待提示数据库还原成功,则数据库还原成功。

🧻 还原数据库 - carsafeykt							
选择页	○ 郡市 ▼ □ 郡助						
當 常規							
□ 迟 坝	还原的目标						
	为还原爆你进择现方数据图	たんしん むんぱんき シンズ	彩掘库石	ν=.			
	为建原操作选择现有数据周	#日} 白柳 均健 八利	199.1項)牛·西	tal) o			
	目标数据库 (0):	目标数据库 (D): carsafeykt					
	目标时间点(I):	最近状	态				
	还原的源						
		조건공/수 四					
	指定用于还原的备伤集的测	泉和位立。					
	◎ 源数据库 (B):						· · ·
	◎ 源设备 ①): E:\carsafeCS\Smartcard\Db\carsafeykt.bak						
	选择用于还原的备份集 (2)	:					
	还原名称	组件 类型	服务器	数据库	位置	第一个 LSN	最后一个 LSN
	🔽 CarsafeYKT 备份	数据库 完整	SOFT	CarsafeYKT	1	1014000000010800001	10140000000110
连接							
服务器: 192.168.1.196							
连接: cSafe_test2-PC\Administrator							
型 查看连接属性							
进度							
〇 ^{就绪}							
	•	"					P
						确定	取消
		-			711		028

3 软件的登录

 \triangleright

▶ 从开始菜单或桌面快捷方式打开一卡通管理系统,程序首先打开登录窗口:

S. 一卡通系统登录	[
登录信息		
用户名: ADMIN		Ŧ
密 码:		
高级》	确认	

- ▶ 首次使用需要配置数据库,用户名默认是 ADMIN,密码为空。
- ▶ 在"数据库设置"的"服务器:"里输入服务器的电脑名或 IP 地址,用户名默认 "sa",数据库名默认"carsafeykt"点确认,进入软件。

一卡通系统登录			
登录信息			
用户名: ADMIN			y
密 码:			
高级巜		确认	取消
数据库设置			
服务器: 192.168.1.196	-		
用户名: sa			
密码: *****			

▶ 软件打开主界面:

S 一卡通系统平台	
公共管理 车场管理	门族管理 巡逻管理 通道管理 得拉管理 消费管理 系统管理 解助
જા 🥇	
隐藏导航 用户资料 -	片管理 月卡撒曼 场内车辆 车场盗到 车场灾班 进出控制 迅出排表 系統日志 天间公面 退出系统
公共管理	
用户资料	
角色设置	
操作员设置	
消息管理	
电脑设置	
通讯模块设置	
卡片管理	
系统参数设置	
数据维护	
修改密码	
车场设置	
车场业务	
年功报表	
「祭祓表	
心更官理	
通過管理	
ち動管理	
· 禄控管理	
消费管理	
张警与监控	
申批管理	
帮助	
童求用户: Administr	"ator 2018-01-09-11-141-34 CA-KA-VS-02, 49