




 深圳市车安科技发展有限公司 Shenzhen Carsafe Technology Development Co., Ltd		文件编号	CA-DP0116-V1.0
		文件版本	V1.0
三阶文件	遥控器使用说明书	生效日期	见批准日期
		文件页码	起始页

遥控器使用说明书


CA-DP0116-V1.0

批准/日期	审核/日期	拟制/日期
		

文件发放																		
总经理	研发部	生产部	计划部	采购部	品管部	财务中心	客服部	深圳销售	人力资源部	物控部	国内市场中心	测试部	合约部	体系办	供应商开发部	企划办	机械部	工程部
		1			1		1							1				1

文件修订记录			
版本	修订日期	修订内容摘要	修订人
V1.0	2021/05/06	初版发行	郭超霞

遥控器使用说明书



产品名称：CA-DP0116-V1.0

1. 产品参数

工作电压：12V

工作频率：315MHz

待机电流：0mA

工作电流：30—40mA

遥控距离：>50m

传输速率：< 10Kbps

调制方式：ASK / OOK（调幅）

工作温度：-10℃~+70℃

长宽高：91mm*40mm*14mm

2. 调试与接线

遥控器对码方法：


1、短按测试键(TEST)--红灯亮一下，松开按键--进入学习状态；

2、按下遥控器的任意键，灯闪烁到熄灭，表示已经学习成功；

遥控器清码方法：

长按测试键到指示灯熄灭（约为8秒），所存信息已经清除。

接线图：



有限公司
牛2



维护说明:

连接好线路后，请务必进行遥控器对码操作；

遥控器失效：遥控器电池电量不足，取下遥控器后盖可以更换电池。

附录：车安科技联系电话和地址

总机：0755-86238850

传真：0755-86238650

客服热线：400-895 8956

地址：深圳市南山区西丽麻磡路 18 号工业北区第 7 栋 1-3 楼

邮编：518055

客服 Email: service@carsafe.cn

网址: <http://www.carsafe.cn>

版权所有：深圳市车安科技发展有限公司

